

Panna takarója és párnái



Egyszerű foltvarrás technikával könnyen elkészíthető takaró és párna megvarrásának menetét írom most le. Ezen a képen Panna lányunk ágytakarója és párnája van, de lentebb megmutatok egy másik variációt is.

A blokk apró kockás részei ún. gyorsvarrásos technikával készültek. Ezt a módszert Te is nyugodtan alkalmazhatod, ha sok egyforma blokkot kell négyzetekből készítened.

Amikor ez a takaró készült, még nem gondoltam arra, hogy egyszer én fogok leírásokat készíteni a foltvarrás menetéről, így fényképekkel nem dokumentáltam a varrás menetét. Ezért most rajzokat használok a magyarázatoknál.

Szükséges anyagok:

A takaró (130 x 76 cm) és a két párnán (36 x 36 cm) elkészítéséhez az alábbi anyagokra lesz szükséged:

- 2 m anyag (140 cm széles) a „domináns” színből – ami nálam barna a képen,
- 30 cm anyag (140 cm széles) a kiskockás rész másik színeből – nálam sárga,
- 45 cm mintás anyag (140 cm széles) a nagy négyzetekhez – nálam macis,
- Flíz a béleléshez (80x140 és 2 x 40x40 cm)
- Olló, sok gombostű és cérna, varrógép,
- Az anyagból csíkokat vágólapon vágtam.

Előkészületek:


A barna és a sárga anyagokból 5-5 csík 5,5 cm széles (140 cm hosszú) darabot vágj le.

A mintás anyagból készíts 54 db 10 x 10 cm-es négyzetet.

Gyorsvarrás technika:

A két színű (barna & sárga) anyagot színével összefordítva varrd össze teljes hosszában, majd vasald le a varrást.

A levasalt szalagot szabdald fel 5,5 cm-es darabokra.




A darabokat szintén színükkel összefordítva varrd össze úgy, hogy az ellentétes színek legyenek egymással szemben. Az így elkészülő négyzetekből megkapod a blokk kis kockás részét. Ebből összesen 55 db-ra van szükséged.




Az eddig elkészített négyzetekből készítsd el az alábbi blokkokat:


12 db:



8 db




2-2 db



és




1 db




A takaró összeállítása:

Az elkészült blokkokból soronként áll össze a takaró. Így:




Hatszor ilyen sor:



És egyszer ilyen:



A négyzetes alap elkészülte után a két szélére majd a két végére 1-1 8 cm-es csík kerül szegélynek:




A hátoldalával szembe fordítva kis rést hagyva körbevarrod, s mint egy takarót, flízzel kibéleled. Fontos, hogy a bélés egyenletesen legyen benne, mert csak akkor mutat szépen. A nyílást kézzel szépen be lehet öltögetni.

Én a keret mentén eltűztem géppel, és a kis kockás részek közepén pontszerűen kézzel rögzítettem az anyagot, hogy ne csúszkáljon.


A gépi tűzésnél nagyon figyelni kell arra, hogy tűzés közben ne csúszkáljon az anyag, és ne tekeredjen.

A párna összeállítása:

Az elkészült blokkokból így áll össze a párna:



A párnák 6 cm-es szegélyt kapnak:



A hátlap feltételekor ügyelni kell arra, hogy a párna belsejének nyílást kell hagyni. A könnyebb tisztíthatóság érdekében a párnák szivacsos részét külön teszem a huzatba.

Flízzel béleelve a szegély mentén egyszer tűztem körbe.

Végül, ahogy ígértem, mutatok másik képet is. Ez egy 140x200 cm-es takaró párnával. Csak a 10x10-es négyzetek anyaga más, mint a macisé és mégis teljesen más hatást kelt.



Tetszik az ötlet? Megcsináltad? Örülnék, ha beszámolnál róla akár leírásban, akár egy fotóval.

eszter@eszterkezimunka.hu

Kíváncsi vagy más ötleteimre? Érdekel, miket készítek még?

Munkáimról és leírásokról a www.eszterkezimunka.hu címen találsz képeket és információkat.

Kellemes öltögetést kívánok!

Mezőné Implom Eszter

Eszterkézimunka